



SOLUZIONI PER L'AUTOMAZIONE
A MISURA DEI VOSTRI PROGETTI

Product overview

AUGER

Specialista in quadri elettrici per automazione e distribuzione BT, Auger innova lo standard con produzioni capaci di soddisfare ogni esigenza del mercato, spaziando dagli armadi alle casse e ai banchi a leggio, e conciliando con successo i processi industriali con l'esperienza artigianale.

Semplicità e robustezza

Progettate al nostro interno, e basate su oltre 40 anni di competenza, le strutture portanti assicurano una solidità a tutta prova, e una facilità di montaggio che riduce drasticamente i tempi di installazione negli impianti.


Innovazione e funzionalità

La continua evoluzione dei progetti, indispensabile per adeguarsi alle necessità sempre nuove del mercato, non rinuncia mai alla massima qualità produttiva e praticità d'impiego, in ogni condizione di lavoro.

Flessibilità e personalizzazione

Anche se standard, le soluzioni Auger possono essere configurate con diversi componenti in modo da corrispondere perfettamente alle necessità di ogni cliente, sia da un punto di vista tecnico che estetico.

Per questo il nostro standard è sempre molto, molto speciale.



Il sistema di armadi AGR è stato attentamente studiato al fine di proporre un prodotto di qualità ed innovativo in termini di semplicità, nel modo d'utilizzo e nella produzione, di versatilità, nelle diverse soluzioni possibili e di flessibilità, nella costruzione e facilità di personalizzazione.

AGR è un armadio altamente versatile; infatti sulla base di un'unica struttura costituita da fondo, tetto e montanti e grazie ad una vasta gamma di accessori, è possibile configurare l'armadio AGR in base alle proprie esigenze.

CARATTERISTICHE

- unica struttura e molteplici soluzioni di configurazione
- robusti montanti con sistema di montaggio brevettato
- tetto asportabile per una facile ispezione dall'alto
- porta AG reversibile con telaio di rinforzo
- sistema di apertura con inserto a doppia aletta Ø 3 mm con possibilità di montare inserti diversi
- pannello retro AG asportabile
- fondo ingresso cavi regolabile
- vasta gamma dimensionale
- vasta gamma accessori per l'equipaggiamento interno
- grado di protezione: IP55, UL Type 12, IK10

PRINCIPALI ACCESSORI

- piastra ad inserimento frontale o laterale
- pannelli laterali
- zoccolo modulare, stagno o interamente saldato
- risalita cavi con apertura laterale o frontale
- vano smistamento cavi superiore
- kit antisismico
- vasta gamma di profili e traversini tra cui l'innovativo traversino rientrante
- filtri, ventilatori, condizionatori



AGR 06 22 05 PR

articolo L H P configurazione

armadio montato dimensioni: L600 H2200 P500
con porta anteriore cieca e pannello retro avvitato.

POSSIBILI CONFIGURAZIONI ARMADIO AGR

- PR** porta anteriore cieca e pannello retro
DP porta anteriore cieca e porta posteriore
XR porta finestra anteriore plexiglas* e pannello retro
XP porta finestra anteriore plexiglas* e porta posteriore

* fornibile con Lexan o vetro temprato a richiesta

DIMENSIONI			ARMADIO PORTA SINGOLA	
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA	PORTA FINESTRA
400	1600	400	AGR041604PR	-
400	1600	500	AGR041605PR	-
400	1600	600	AGR041606PR	-
400	1800	400	AGR041804PR	-
400	1800	500	AGR041805PR	-
400	1800	600	AGR041806PR	-
400	1800	800	AGR041808PR	-
400	2000	400	AGR042004PR	-
400	2000	500	AGR042005PR	-
400	2000	600	AGR042006PR	-
400	2000	800	AGR042008PR	-
400	2200	500	AGR042205PR	-
400	2200	600	AGR042206PR	-
400	2200	800	AGR042208PR	-
600	1000	400	AGR061004PR	-
600	1000	500	AGR061005PR	-
600	1000	600	AGR061006PR	-
600	1200	400	AGR061204PR	-
600	1200	500	AGR061205PR	-
600	1200	600	AGR061206PR	-
600	1400	400	AGR061404PR	AGR061404XR
600	1400	500	AGR061405PR	AGR061405XR
600	1400	600	AGR061406PR	AGR061406XR
600	1600	400	AGR061604PR	AGR061604XR
600	1600	500	AGR061605PR	AGR061605XR
600	1600	600	AGR061606PR	AGR061606XR

DIMENSIONI			ARMADIO PORTA SINGOLA	
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA	PORTA FINESTRA
600	1800	400	AGR061804PR	AGR061804XR
600	1800	500	AGR061805PR	AGR061805XR
600	1800	600	AGR061806PR	AGR061806XR
600	1800	800	AGR061808PR	AGR061808XR
600	2000	400	AGR062004PR	AGR062004XR
600	2000	500	AGR062005PR	AGR062005XR
600	2000	600	AGR062006PR	AGR062006XR
600	2000	800	AGR062008PR	AGR062008XR
600	2000	1000	AGR062010PR	AGR062010XR
600	2200	500	AGR062205PR	AGR062205XR
600	2200	600	AGR062206PR	AGR062206XR
600	2200	800	AGR062208PR	AGR062208XR
600	2200	1000	AGR062210PR	AGR062210XR
800	1000	400	AGR081004PR	-
800	1000	500	AGR081005PR	-
800	1000	600	AGR081006PR	-
800	1200	400	AGR081204PR	-
800	1200	500	AGR081205PR	-
800	1200	600	AGR081206PR	-
800	1400	400	AGR081404PR	AGR081404XR
800	1400	500	AGR081405PR	AGR081405XR
800	1400	600	AGR081406PR	AGR081406XR
800	1600	400	AGR081604PR	AGR081604XR
800	1600	500	AGR081605PR	AGR081605XR
800	1600	600	AGR081606PR	AGR081606XR
800	1800	400	AGR081804PR	AGR081804XR
800	1800	500	AGR081805PR	AGR081805XR
800	1800	600	AGR081806PR	AGR081806XR
800	1800	800	AGR081808PR	AGR081808XR
800	2000	400	AGR082004PR	AGR082004XR
800	2000	500	AGR082005PR	AGR082005XR
800	2000	600	AGR082006PR	AGR082006XR
800	2000	800	AGR082008PR	AGR082008XR
800	2000	1000	AGR082010PR	AGR082010XR
800	2200	500	AGR082205PR	AGR082205XR
800	2200	600	AGR082206PR	AGR082206XR
800	2200	800	AGR082208PR	AGR082208XR
800	2200	1000	AGR082210PR	AGR082210XR
1000	1000	400	AGR101004PR	-
1000	1000	500	AGR101005PR	-
1000	1000	600	AGR101006PR	-
1000	1200	400	AGR101204PR	-
1000	1200	500	AGR101205PR	-
1000	1200	600	AGR101206PR	-
1000	1400	400	AGR101404PR	-
1000	1400	500	AGR101405PR	-
1000	1400	600	AGR101406PR	-
1000	1600	400	AGR101604PR	AGR101604XR
1000	1600	500	AGR101605PR	AGR101605XR
1000	1600	600	AGR101606PR	AGR101606XR

DIMENSIONI			ARMADIO PORTA SINGOLA	
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA	PORTA FINESTRA
1000	1800	400	AGR101804PR	AGR101804XR
1000	1800	500	AGR101805PR	AGR101805XR
1000	1800	600	AGR101806PR	AGR101806XR
1000	1800	800	AGR101808PR	AGR101808XR
1000	2000	400	AGR102004PR	AGR102004XR
1000	2000	500	AGR102005PR	AGR102005XR
1000	2000	600	AGR102006PR	AGR102006XR
1000	2000	800	AGR102008PR	AGR102008XR
1000	2000	1000	AGR102010PR	AGR102010XR
1000	2200	500	AGR102205PR	AGR102205XR
1000	2200	600	AGR102206PR	AGR102206XR
1000	2200	800	AGR102208PR	AGR102208XR
1000	2200	1000	AGR102210PR	AGR102210XR

N.B: armadio AGR L1000 disponibile con porta doppia a richiesta.

DIMENSIONI			ARMADIO PORTA DOPPIA
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA
1200	1000	400	AGR121004PR
1200	1000	500	AGR121005PR
1200	1000	600	AGR121006PR
1200	1200	400	AGR121204PR
1200	1200	500	AGR121205PR
1200	1200	600	AGR121206PR
1200	1400	400	AGR121404PR
1200	1400	500	AGR121405PR
1200	1400	600	AGR121406PR
1200	1600	400	AGR121604PR
1200	1600	500	AGR121605PR
1200	1600	600	AGR121606PR
1200	1800	400	AGR121804PR
1200	1800	500	AGR121805PR
1200	1800	600	AGR121806PR
1200	1800	800	AGR121808PR
1200	2000	400	AGR122004PR
1200	2000	500	AGR122005PR
1200	2000	600	AGR122006PR
1200	2000	800	AGR122008PR
1200	2000	1000	AGR122010PR
1200	2200	500	AGR122205PR
1200	2200	600	AGR122206PR
1200	2200	800	AGR122208PR
1200	2200	1000	AGR122210PR
1400	2000	400	AGR142004PR
1400	2000	500	AGR142005PR
1400	2000	600	AGR142006PR
1400	2000	800	AGR142008PR
1400	2000	1000	AGR142010PR
1600	2000	400	AGR162004PR
1600	2000	500	AGR162005PR
1600	2000	600	AGR162006PR
1600	2000	800	AGR162008PR
1600	2000	1000	AGR162010PR

SOLUZIONE IN BATTERIA

L'armadio componibile AGR permette agevolmente di essere montato in batteria. L'accoppiamento tra armadi può essere effettuato sia sul lato della lunghezza che per la profondità con il semplice ausilio del kit per montaggio in batteria.

Per una facile e sicura movimentazione della batteria AGR, sono disponibili angolari di sollevamento e basamenti unici saldati realizzati in base alla lunghezza totale della batteria.

La batteria di armadi AGR è omologata UL Type 12.

Le batterie di armadi AGR vengono fornite montate senza costi aggiuntivi.



PIASTRE DI CABLAGGIO

- piastra ad inserimento frontale
- piastra supplementare
- piastra ad inserimento laterale
- piastre ridotte
- piastra laterale



PORTE E PANNELLI

- porta interna
- porta laterale
- cerniere 180°
- piano lavoro
- tasca porta schemi
- fermo porta
- traversino interno porta
- ribaltina esterna
- coppia pannelli laterali





ALLESTIMENTO INTERNO

- kit antisismico
- traversino a filo
- traversino rientrante
- traversino centrale
- traversino supporto canale
- profilo verticale e laterale
- ripiano fisso o estraibile



ZOCCOLI

- zoccolo modulare
- zoccolo stagno
- zoccolo antivibrante
- zoccolo aerato
- zoccolo unico saldato



GESTIONE CAVI

- risalita cavi laterale
- risalita cavi frontale
- piastra porta connettori cieca o forata
- vano cavi



AGR

UNICA STRUTTURA



SOLUZIONE PC

La soluzione AGR-PC prevede porta posteriore e due configurazioni standard per il fronte:

- con porta finestra superiore, cassetto estraibile e porta inferiore
- con porta cieca superiore, cassetto estraibile e porta inferiore

È tuttavia possibile comporre il fronte PC in base alle proprie esigenze con i seguenti accessori:

- pannello avvitato cieco superiore
- pannello di tamponamento centrale
- ripiano fisso o scorrevole
- ruote per la movimentazione

Grado di protezione IP55, UL Type 1.



ARMADIO PC				
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA FINESTRA SUPERIORE	PORTA CIECA SUPERIORE
600	1600	600	AGR-PC061606	AGR-PC061606PO
600	1600	800	AGR-PC061608	AGR-PC061608PO
600	1800	600	AGR-PC061806	AGR-PC061806PO
600	1800	800	AGR-PC061808	AGR-PC061808PO
600	2000	600	AGR-PC062006	AGR-PC062006PO
600	2000	800	AGR-PC062008	AGR-PC062008PO

SOLUZIONE MODULARE

La versatilità dell'armadio AGR permette di dotare la struttura dell'armadio con accessori appositi così da configurare due soluzioni modulari:

- armadio modulare con porte multiple esterne forate o cieche
- armadio modulare con porte multiple interne forate o cieche

Grado di protezione IP55, UL Type 12, IK10 solo per la soluzione porte interne. UL Type 1 per la soluzione porte esterne.

ARMADIO MODULARE				
LARG.	ALT.	PROF.	MOD. ESTERNO	MOD. INTERNO
600	1800	400	AGR-ME061804	AGR-MI061804
600	1800	500	AGR-ME061805	AGR-MI061805
600	1800	600	AGR-ME061806	AGR-MI061806
600	1800	800	AGR-ME061808	AGR-MI061808
600	2000	400	AGR-ME062004	AGR-MI062004
600	2000	500	AGR-ME062005	AGR-MI062005
600	2000	600	AGR-ME062006	AGR-MI062006
600	2000	800	AGR-ME062008	AGR-MI062008
800	1800	400	AGR-ME081804	AGR-MI081804
800	1800	500	AGR-ME081805	AGR-MI081805
800	1800	600	AGR-ME081806	AGR-MI081806
800	1800	800	AGR-ME081808	AGR-MI081808
800	2000	400	AGR-ME082004	AGR-MI082004
800	2000	500	AGR-ME082005	AGR-MI082005
800	2000	600	AGR-ME082006	AGR-MI082006
800	2000	800	AGR-ME082008	AGR-MI082008

MOLTEPLICI SOLUZIONI



SOLUZIONE EMC

L'armadio AGR è proposto anche in versione EMC, nonostante i quadri elettrici, in quanto elementi passivi, non siano soggetti alla Direttiva di "Compatibilità elettromagnetica".
L'armadio AGR in versione EMC è costituito da struttura zincata e da porta e pannelli realizzati in lamiera zincata con guarnizione conduttiva e verniciati solo esternamente.

Grado di protezione: UL Type 1.

ARMADIO EMC			
LARG.	ALT.	PROF.	CODICE
600	2000	600	AGR-EMC062006
600	2000	800	AGR-EMC062008
600	2200	800	AGR-EMC062208
600	2200	1000	AGR-EMC062210
800	2000	600	AGR-EMC082006
800	2000	800	AGR-EMC082008
800	2200	800	AGR-EMC082208
800	2200	1000	AGR-EMC082210
1000	2000	600	AGR-EMC102006
1000	2000	800	AGR-EMC102008
1000	2200	800	AGR-EMC102208
1000	2200	1000	AGR-EMC102210
1200	2000	600	AGR-EMC122006
1200	2000	800	AGR-EMC122008
1200	2200	800	AGR-EMC122208
1200	2200	1000	AGR-EMC122210



SOLUZIONE RACK 19"

Grazie ad una gamma di accessori dedicati l'armadio AGR si configura come soluzione rack 19" caratterizzata da telai rack con elevata robustezza ed una portata di carico testata pari a 250 kg.

E' possibile configurare la struttura AGR con i seguenti principali accessori:

- telaio rack per armadio L 600 mm
- telaio rack girevole 180° per armadio L 800 e 1000 mm
- telaio rack centrale per armadio L 800 e 1000 mm
- telaio rack parziale
- cornice rack per armadio L 600 mm
- montanti rack 19"
- ripiani fissi o estraibili
- pannelli rack ciechi o forati
- treccia flessibile in rame
- fondo con spazzola o gomma per entrata cavi
- zoccolo aerato
- porta aerata
- distanziali per tetto
- isolatori





L'innovazione dell'armadio AGR non si limita alla sua struttura ma raggiunge la sua massima espressione nella nuova soluzione brevettata di armadio a leggio con fronte leggio apribile grazie ad una comoda porta.

Questa rivoluzionaria soluzione permette un uso più agevole rispetto al tradizionale fronte avvitato. L'ispezione dell'armadio e le eventuali operazioni al suo interno risultano infatti molto agevoli.

La soluzione a leggio è disponibile nelle seguenti tipologie:

- armadio singolo con porta a leggio frontale
- armadio singolo con fronte leggio avvitato
- armadio doppio con fronte leggio avvitato

L'armadio è composto dalla struttura AGR con porta o pannello retro, e con fronte a leggio nelle seguenti configurazioni:

- fronte porta leggio: pannello superiore e pannello inferiore
- fronte leggio avvitato: porta superiore e porta inferiore

Per completare la configurazione del fronte leggio sono disponibili la mensola centrale o il pannello di tamponamento.



CARATTERISTICHE

- struttura AGR
- tetto asportabile per una facile ispezione dall'alto
- fondo ingresso cavi regolabile
- compatibile con gli accessori standard AGR
- sistema apertura fronte a leggio con porta brevettato
- grado di protezione: IP55, UL Type 1, IK10

PRINCIPALI ACCESSORI

- piastra ad inserimento frontale o laterale
- piastre parziali
- pannelli laterali
- zoccolo



AGR-LG 06 14 04 PR

articolo

L

H

P

configurazione

armadio leggio montato dimensioni: L600 H1400 P400
con porta anteriore leggio composta da pannello superiore e
pannello inferiore, e pannello retro avvitato.

POSSIBILI CONFIGURAZIONI ARMADIO AGR-LG

- PR** porta anteriore leggio e pannello retro
- DP** porta anteriore leggio e porta posteriore
- FR** fronte leggio avvitato e pannello retro
- FP** fronte leggio avvitato e porta posteriore



ARMADIO LEGGIO PORTA/FRONTE SINGOLO

DIMENSIONI			PORTA FRONTALE PANNELLO RETRO	FRONTE AVVITATO PANNELLO RETRO
LARG.	ALT.	PROF.		
600	1400	400	AGR-LG061404PR	AGR-LG061404FR
800	1400	400	AGR-LG081404PR	AGR-LG081404FR
1000	1400	400	AGR-LG101404PR	AGR-LG101404FR
600	1400	500	AGR-LG061405PR	AGR-LG061405FR
800	1400	500	AGR-LG081405PR	AGR-LG081405FR
1000	1400	500	AGR-LG101405PR	AGR-LG101405FR

ARMADIO LEGGIO FRONTE DOPPIO

DIMENSIONI			FRONTE AVVITATO PANNELLO RETRO
LARG.	ALT.	PROF.	
1200	1400	400	AGR-LG121404FR
1600	1400	400	AGR-LG161404FR
1200	1400	500	AGR-LG121405FR
1600	1400	500	AGR-LG161405FR

AGS

ARMADIO componibile SMART

L'armadio AGS è il nuovo armadio componibile per l'automazione industriale attentamente studiato al fine di proporre un prodotto più competitivo.

AGS è infatti un armadio Smart che grazie alla sua struttura saldata con retro e tetto integrati, risulta più semplice ed economicamente vantaggioso pur rispecchiando le caratteristiche di robustezza, resistenza, versatilità e qualità dell'armadio AGR. L'intera struttura presenta fori tondi e quadri alternati con passo meccanico 25 mm in larghezza e profondità, come l'armadio componibile AGR. Gli accessori interni presenti a catalogo per l'armadio AGR possono così essere utilizzati anche per l'armadio AGS Smart.

CARATTERISTICHE

- struttura saldata con tetto e retro solidali tra loro
- porta AG reversibile con telaio di rinforzo e rotella per agevolare la chiusura in caso di carichi pesanti installati sulla porta, come ad esempio un condizionatore
- sistema di apertura con inserto a doppia aletta Ø 3 mm con possibilità di montare inserti diversi
- fondo ingresso cavi regolabile
- utilizzo accessori AGR per l'equipaggiamento interno
- grado di protezione: IP55, UL Type 12, IK10
- grado di protezione IP66 con kit fondo chiuso

PRINCIPALI ACCESSORI

- piastra ad inserimento frontale o laterale
- pannelli laterali
- zoccolo modulare
- compatibile con tutti gli accessori interni dell'armadio AGR



AGS 08 16 04

articolo L H P configurazione

armadio montato dimensioni:
L800 H1600 P400 con porta anteriore cieca.

POSSIBILI CONFIGURAZIONI ARMADIO AGS

PX porta finestra anteriore plexiglas*
* fornibile con Lexan o vetro temprato a richiesta

DIMENSIONI			ARMADIO PORTA DOPPIA
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA
1200	1600	400	AGS121604
1200	1600	500	AGS121605
1200	1600	600	AGS121606
1200	1800	400	AGS121804
1200	1800	500	AGS121805
1200	1800	600	AGS121806
1200	2000	400	AGS122004
1200	2000	500	AGS122005
1200	2000	600	AGS122006

DIMENSIONI			ARMADIO PORTA SINGOLA	
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA	PORTA FINESTRA
600	1600	400	AGS061604	AGS061604PX
600	1600	500	AGS061605	AGS061605PX
600	1600	600	AGS061606	AGS061606PX
600	1800	400	AGS061804	AGS061804PX
600	1800	500	AGS061805	AGS061805PX
600	1800	600	AGS061806	AGS061806PX
600	2000	400	AGS062004	AGS062004PX
600	2000	500	AGS062005	AGS062005PX
600	2000	600	AGS062006	AGS062006PX
800	1600	400	AGS081604	AGS081604PX
800	1600	500	AGS081605	AGS081605PX
800	1600	600	AGS081606	AGS081606PX
800	1800	400	AGS081804	AGS081804PX
800	1800	500	AGS081805	AGS081805PX
800	1800	600	AGS081806	AGS081806PX
800	2000	400	AGS082004	AGS082004PX
800	2000	500	AGS082005	AGS082005PX
800	2000	600	AGS082006	AGS082006PX
1000	1600	400	AGS101604	AGS101604PX
1000	1600	500	AGS101605	AGS101605PX
1000	1600	600	AGS101606	AGS101606PX
1000	1800	400	AGS101804	AGS101804PX
1000	1800	500	AGS101805	AGS101805PX
1000	1800	600	AGS101806	AGS101806PX
1000	2000	400	AGS102004	AGS102004PX
1000	2000	500	AGS102005	AGS102005PX
1000	2000	600	AGS102006	AGS102006PX

N.B: armadio AGS L1000 disponibile con porta doppia a richiesta.

SOLUZIONE IN BATTERIA

L'armadio componibile AGS può essere unito in batteria con il semplice ausilio del kit unione in batteria dell'armadio AGR.

Le batterie di armadi AGS vengono fornite montate senza costi aggiuntivi e sono omologate UL Type 12.

Come tutti i prodotti Auger, l'armadio AGS può essere personalizzato in base alle necessità del singolo cliente. Possono essere eseguite forature a disegno su porte e pannelli, alettature, forature e filettature delle piastre di cablaggio fino a 6MA così da ridurre i tempi di fissaggio accessori e di cablaggio.



AGM è la gamma di armadi monoblocco caratterizzati da un'unica struttura dove fondo, tetto e laterali sono saldati tra di loro così da costituire una monostruttura solida e robusta.

L'armadio AGM viene fornito con piastra di cablaggio ad inserimento frontale inclusa ed è disponibile con porta singola o doppia, porta cieca o trasparente, in versione orizzontale e nelle seguenti configurazioni:

- con porta frontale e pannello retro asportabile
- con porta frontale e porta retro
- con porta interna

CARATTERISTICHE

- monostruttura solida e robusta, con tetto, fondo e laterali saldati tra loro
- porta AG reversibile con telaio di rinforzo
- sistema di apertura con inserto a doppia aletta Ø 3 mm con possibilità di montare inserti diversi
- pannello retro AG asportabile e sostituibile con porta retro
- fondo ingresso cavi regolabile
- piastra di cablaggio AG ad inserimento frontale regolabile in profondità inclusa
- compatibilità con accessori della serie AG
- grado di protezione: IP55, UL Type 12, IK10



AGM 06 20 05 PR

articolo L H P configurazione

armadio montato dimensioni: L600 H2000 P500
con porta anteriore cieca e pannello retro avvitato.
Fornito con piastra frontale e relativo kit di montaggio incluso.

POSSIBILI CONFIGURAZIONI ARMADIO AGM

PR porta anteriore cieca e pannello retro

XR porta finestra anteriore plexiglas* e pannello retro

* fornibile con Lexan o vetro temprato a richiesta



DIMENSIONI			ARMADIO PORTA SINGOLA	
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA	PORTA FINESTRA*
600	1600	400	AGM061604PR	AGM061604XR
600	1800	400	AGM061804PR	AGM061804XR
600	1800	500	AGM061805PR	AGM061805XR
600	2000	400	AGM062004PR	AGM062004XR
600	2000	500	AGM062005PR	AGM062005XR
800	1600	400	AGM081604PR	AGM081604XR
800	1800	400	AGM081804PR	AGM081804XR
800	1800	500	AGM081805PR	AGM081805XR
800	2000	400	AGM082004PR	AGM082004XR
800	2000	500	AGM082005PR	AGM082005XR
1000	1600	400	AGM101604PR	AGM101604XR
1000	1800	400	AGM101804PR	AGM101804XR
1000	1800	500	AGM101805PR	AGM101805XR
1000	2000	400	AGM102004PR	AGM102004XR
1000	2000	500	AGM102005PR	AGM102005XR

DIMENSIONI			ARMADIO PORTA DOPPIA
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA
1200	1800	400	AGM121804PR
1200	1800	500	AGM121805PR
1200	2000	400	AGM122004PR
1200	2000	500	AGM122005PR

DIMENSIONI			ARMADIO ORIZZONTALE
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA
1200	800	400	AGM120804PR
1200	1000	400	AGM121004PR
1400	800	400	AGM140804PR
1400	1000	400	AGM141004PR
1400	1200	400	AGM141204PR
1400	1200	500	AGM141205PR
1600	800	400	AGM160804PR
1600	1000	400	AGM161004PR
1600	1200	400	AGM161204PR
1600	1200	500	AGM161205PR
1800	800	400	AGM180804PR
1800	1000	400	AGM181004PR
1800	1200	400	AGM181204PR
1800	1200	500	AGM181205PR
2000	800	400	AGM200804PR
2000	1000	400	AGM201004PR
2000	1200	400	AGM201204PR
2000	1200	500	AGM201205PR

AGC

AGC è la soluzione di armadietti compatti caratterizzati da un'unica struttura dove fondo, tetto, laterali e pannello retro sono saldati tra di loro così da costituire una struttura robusta e compatta.

L'armadio compatto AGC rappresenta il punto d'incontro tra l'armadio monoblocco AGM e la cassa standard AT. La sua caratteristica costruttiva e il fatto di poter essere fissato a parete lo rende infatti simile alla cassa AT, sebbene abbia dimensioni maggiori, mentre il poter essere utilizzato in soluzioni free-standing lo rende simile all'armadio AGM, sebbene abbia dimensioni minori. L'armadio AGC viene fornito con piastra di cablaggio ad inserimento frontale inclusa ed è disponibile con porta singola o doppia, porta cieca o trasparente e nelle seguenti configurazioni:

- con porta interna

CARATTERISTICHE

- struttura robusta e compatta, con tetto, fondo, laterali e retro saldati tra loro
- porta AG reversibile con telaio di rinforzo
- sistema di apertura con inserto a doppia aletta Ø 3 mm con possibilità di montare inserti diversi
- fondo ingresso cavi regolabile
- piastra di cablaggio AG ad inserimento frontale inclusa
- compatibilità con accessori della serie AG e AT
- grado di protezione: IP55, UL Type 12, IK10

ARMADIO COMPATTO



AGC 08 14 04

articolo L H P configurazione

armadio montato dimensioni:

L800 H1400 P400 con porta anteriore cieca.

Fornito con piastra frontale e relativo kit di montaggio incluso.

POSSIBILI CONFIGURAZIONI ARMADIO AGC

PX porta finestra anteriore plexiglas*

* fornibile con Lexan o vetro temprato a richiesta



DIMENSIONI			ARMADIO PORTA SINGOLA	
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA	PORTA FINESTRA*
600	1200	400	AGC061204	AGC061204PX
600	1400	300	AGC061403	AGC061403PX
800	1200	400	AGC081204	AGC081204PX
800	1400	300	AGC081403	AGC081403PX
800	1400	400	AGC081404	AGC081404PX
1000	1200	400	AGC101204	AGC101204PX
1000	1400	400	AGC101404	AGC101404PX



DIMENSIONI			ARMADIO PORTA DOPPIA
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA
1200	1200	400	AGC121204
1200	1400	300	AGC121403
1200	1400	400	AGC121404
1400	1200	400	AGC141204
1400	1400	400	AGC141404

N.B: a richiesta sono disponibili anche le seguenti misure in versione porta doppia:

L1000 H1200 P400 AGC101204

L1000 H1400 P400 AGC101404

AT

CASSE FISSAGGIO A PARETE



Realizzate interamente in Italia, come tutta la nostra gamma di prodotti, le casse AT sono caratterizzate da massima qualità e precisione grazie a moderni impianti di lavorazione completamente automatici impiegati per la loro produzione. La gamma AT si compone di casse con porta singola o doppia, cieca o trasparente. Completano la soluzione accessori quali porta interna, chassis modulare, telaio rack, tettuccio parapiooggia e basamento, così da garantire la massima versatilità della serie.

CARATTERISTICHE

- vasta gamma dimensionale
- involucro completamente saldato
- porta cieca reversibile con all'interno coppia profili foratura passo 25 mm saldati
- porta finestra con lastra in plexiglas trasparente
- sistema di chiusura box a doppia aletta Ø 3 mm con possibilità di montare inserti diversi
- piastra di cablaggio inclusa nella fornitura
- flangia ingresso cavi inclusa di guarnizione
- ampia gamma accessori
- grado di protezione: IP66 (porta singola cieca), IP55 (porta finestra e doppia), UL Type 12, IK10



SOLUZIONI, GAMMA DIMENSIONALE, ACCESSORI

DIMENSIONI			CASSA PORTA SINGOLA	
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA	PORTA FINESTRA*
200	300	150	AT2315	-
250	300	150	AT25315	-
300	300	150	AT3315	-
300	400	150	AT3415	AT3415PX
300	400	200	AT3420	-
300	500	150	AT3515	-
300	500	200	AT3520	-
400	300	150	AT4315	AT4315PX
400	300	200	AT4320	AT4320PX
400	400	200	AT4420	AT4420PX
400	500	150	AT4515	-
400	500	200	AT4520	AT4520PX
400	500	250	AT4525	AT4525PX
400	600	200	AT4620	AT4620PX
400	600	250	AT4625	AT4625PX
500	500	200	AT5520	AT5520PX
500	500	250	AT5525	AT5525PX
500	700	200	AT5720	AT5720PX
500	700	250	AT5725	AT5725PX
600	400	200	AT6420	-
600	400	400	AT6440	AT6440PX
600	600	200	AT6620	AT6620PX
600	600	250	AT6625	AT6625PX
600	600	300	AT6630	AT6630PX
600	600	400	AT6640	AT6640PX
600	800	200	AT6820	AT6820PX
600	800	250	AT6825	AT6825PX
600	800	300	AT6830	AT6830PX
600	800	400	AT6840	AT6840PX
600	1000	250	AT61025	AT61025PX
600	1000	300	AT61030	AT61030PX
600	1000	400	AT61040	AT61040PX
600	1200	300	AT61230	AT61230PX
800	800	200	AT8820	-
800	800	300	AT8830	-
800	1000	250	AT81025	AT81025PX
800	1000	300	AT81030	AT81030PX
800	1200	300	AT81230	AT81230PX



CASSA PORTA DOPPIA			
LARG.	ALT.	PROF.	CODICE AT
800	600	300	AT8630
1000	800	200	AT10820
1000	800	300	AT10830
1000	1000	300	AT101030
1000	1000	400	AT101040
1000	1200	300	AT101230
1000	1400	300	AT101430
1200	800	300	AT12830
1200	1000	300	AT121030
1200	1200	300	AT121230

ACCESSORI COMPLEMENTARI

- kit staffe fissaggio a parete
- traversino interno porta
- fermo porta
- porta interna
- chassis modulare
- telaio rack
- tettuccio parapiooggia
- zoccolo
- filtri e ventilatori
- microinterruttore

* fornibile con Lexan o vetro temprato a richiesta

ATR



Involucro pressopiegato e completamente saldato con parte centrale in due profondità e porta frontale con vetro temprato. La cassa rack è realizzata in tre parti ed è apribile nella parte centrale: la chiusura delle due parti centrali è possibile tramite un sistema azionabile dal fronte della cassa.

- piastra di cablaggio inclusa nella fornitura
- colore grigio RAL 7035 bucciato
- grado di protezione: IP55

CASSA RACK

CASSA RACK				
LARG.	ALT.	PROF.	UNITÀ	CODICE ATR
600	233	380	3	ATR0338
600	233	480	3	ATR0348
600	366	380	6	ATR0638
600	366	480	6	ATR0648
600	500	380	9	ATR0938
600	500	480	9	ATR0948
600	633	380	12	ATR1238
600	633	480	12	ATR1248
600	766	380	15	ATR1538
600	766	480	15	ATR1548
600	1033	380	21	ATR2138
600	1033	480	21	ATR2148



ATP



CASSA PENSILE

Cassa pensile con maniglie fissate sull'involucro

CARATTERISTICHE

- involucro saldato con foratura per sistema pensile e piastra di rinforzo saldata all'interno
- porta reversibile con mostrina piccola fissa e box doppia aletta Ø 3 mm, con all'interno saldati due profili forati passo meccanico 25 mm
- pannello frontale cieco in alluminio anodizzato
- maniglie verticali in estruso di alluminio color grigio metallizzato
- grado di protezione: IP55



CASSA PENSILE			
DIMENSIONI			CODICE
L	H	P	
300	400	200	ATP3420
400	300	150	ATP4315
400	300	200	ATP4320
400	400	200	ATP4420
500	400	200	ATP5420
500	500	200	ATP5520
500	600	200	ATP5620
600	600	200	ATP6620






SISTEMA PENSILE CARICHI LEGGERI **ASPL**

Sistema di sospensione variabile per carichi leggeri che grazie all'integrazione di profili rotondi ed angolari permette di raggiungere un'elevata stabilità.

Le ampie aperture dei componenti del sistema permettono un facile instradamento dei cavi.

CARATTERISTICHE

- componenti del sistema realizzati in alluminio pressofuso
- supporti realizzati in trafilato di acciaio
- orientamento semplice e rapido tramite meccanismo di regolazione
- instradamento cavi HDMI, cavo patch, USB (non per presa DVI)
- grado di protezione: IP54




SISTEMA PENSILE CARICHI MEDIO PESANTI **ASPM**

Sistema di sospensione per carichi medio pesanti grazie agli elementi in ghisa sferoidale e alla combinazione con il profilo quadrato 50x50 mm.

CARATTERISTICHE

- componenti del sistema realizzati in fusione di alluminio e ghisa sferoidale
- supporti realizzati in trafilato di acciaio
- orientamento semplice e rapido tramite meccanismo di regolazione
- instradamento cavi HDMI, cavo patch, USB (non per presa DVI)
- grado di protezione: IP54



La serie leggi Auger prevede due soluzioni di prodotto al fine di soddisfare diverse esigenze di applicazione:

- leggio monoblocco, di semplice utilizzo, pratico e funzionale
- leggio componibile con profondità 400 e 500 mm, costituito da diversi elementi così da essere configurato in base alle specifiche esigenze

CARATTERISTICHE

- ingresso cavi regolabile
- pannello posteriore asportabile
- chiusura standard a box con possibilità di montare inserti diversi
- fermo porta a gas per evitare la chiusura accidentale delle porte superiori
- piastra di cablaggio ad inserimento frontale regolabile in profondità inclusa nella fornitura. Possibilità di inserimento dall'altro per leggio monoblocco
- grado di protezione: IP55, UL Type 12, IK10



PRINCIPALI ACCESSORI

- zoccolo modulare





LEGGIO MONOBLOCCO

DIMENSIONI			CODICE
LARG.	ALT.	PROF.	
600	1000	400	AGLM0610
800	1000	400	AGLM0810
1000	1000	400	AGLM1010
1200	1000	400	AGLM1210
1600	1000	400	AGLM1610

AGLM LEGGIO MONOBLOCCO - ACCESSORI COMPLEMENTARI

- maniglia per porta superiore
- sostegno trasformatore
- alzata
- filtri e ventilatori
- microinterruttore

AGLC LEGGIO componibile - ELEMENTI CONFIGURAZIONE

- base porta singola o doppia
- mensola
- mensola centrale
- alzata - fornita con piastra di cablaggio
- coperchio

ACCESSORI COMPLEMENTARI

- maniglia per mensola e mensola centrale
- piastra di cablaggio per mensola e mensola centrale
- filtri e ventilatori
- microinterruttore



LEGGIO componibile


DIMENSIONI			BASE	MENSOLA CENTRALE	ALZATA	MENSOLA
LARG.	ALT.	PROF.				
600	700	400	AGLC0604B	AGLC0608MC	AGLC0604A	AGLC0607M
800	700	400	AGLC0804B	AGLC0808MC	AGLC0804A	AGLC0807M
1000	700	400	AGLC1004B	AGLC1008MC	AGLC1004A	AGLC1007M
1200	700	400	AGLC1204B	AGLC1208MC	AGLC1204A	AGLC1207M
1600	700	400	AGLC1604B	AGLC1608MC	AGLC1604A	AGLC1607M
600	700	500	AGLC0605B	AGLC0609MC	AGLC0605A	AGLC0608M
800	700	500	AGLC0805B	AGLC0809MC	AGLC0805A	AGLC0808M
1000	700	500	AGLC1005B	AGLC1009MC	AGLC1005A	AGLC1008M
1200	700	500	AGLC1205B	AGLC1209MC	AGLC1205A	AGLC1208M
1600	700	500	AGLC1605B	AGLC1609MC	AGLC1605A	AGLC1608M

UNA GAMMA COMPLETA

FACILMENTE PERSONALIZZABILE

Ogni prodotto della nostra gamma può essere attrezzato con diverse configurazioni standard, e con un'ulteriore personalizzazione di elementi come finiture superficiali, forature, alettature e filettature, anche per piccoli lotti, in modo da corrispondere pienamente alle esigenze funzionali ed estetiche del cliente.

Quando si necessita di una soluzione ad hoc che fuoriesce dalla personalizzazione del prodotto a catalogo, la risposta è la nostra Partner Privius che darà forma alle vostre idee.







AUGER S.r.l.

Soluzioni standard per l'automazione

via dell'Ecologia, 15/17

Loc. Scarenna

22033 Asso - Como

t. +39 031.683896

f. +39 031.672866

www.augersrl.com

email: info@augersrl.com

Progetto grafico: PRIVIUSLab

Stampa: Tipografia Graficalampo srl - Monguzzo (CO)

© PRIVIUS S.R.L. - AUGER S.R.L. Giugno 2019



NUOVA FORMA ALLE VOSTRE IDEE

Company profile

PRIVIUS



Ogni quadro elettrico Privius è una soluzione unica, di elevata qualità, perfettamente aderente alle esigenze dell'impianto, progettata e realizzata con una sapienza tecnica tale da renderci punto di riferimento indiscusso nella carpenteria elettrica speciale per automazione.

Soluzione unica

Accanto al cliente fin dalle prime fasi del progetto, il team di creativi e tecnici Privius ascolta le richieste, studia la fattibilità, elabora la proposta e realizza un prodotto altamente tecnologico e personalizzato.

Elevata qualità

Dalla specializzazione dei progettisti alla selezione dei materiali, alla cura dei processi produttivi, all'attenzione per ogni singolo dettaglio, l'obiettivo è raggiungere la qualità più elevata in ogni fase della lavorazione.



SIMPLY SPECIAL

Aderenza all'impianto

L'equilibrio ottimale fra le necessità del cliente e le soluzioni produttive: questo è il cardine della cultura aziendale Privius, l'idea che ha portato alla nascita della società, il risultato che otteniamo in qualsiasi progetto.

Sapienza tecnica

Armonia fra tecnologia industriale e abilità artigianale, fra professionalità avanzata e produzione sartoriale, fra solida esperienza e spinta innovativa: il risultato è una forza creativa continuamente capace di 'saper fare'.

Per questo ogni nostra soluzione è semplicemente speciale, sempre.











PRIVIUS S.r.l.

Soluzioni speciali per l'automazione

via dell'Ecologia, 19
Loc. Scarenna
22033 Asso - Como
t. +39 031.681751
f. +39 031.2748001

www.privius.com
email: info@privius.com

Si ringraziano i Clienti che hanno accordato la pubblicazione di loro soluzioni personalizzate e speciali all'interno del Privius Company Profile.

Tutti i diritti sono riservati.

E' vietata la riproduzione anche parziale, in ogni forma e in ogni mezzo, compresa la fotografia, senza l'autorizzazione di Privius srl.

Progetto grafico: PRIVIUSLab

Stampa: Tipografia Graficalampo srl - Monguzzo (CO)

© PRIVIUS S.R.L. - AUGER S.R.L. Giugno 2019